

# Felgi do pojazdów ciężarowych

Rozmiar felgi	Typ otworów mocujących (EUWA)	CH (mm)	PCD (mm)	Liczba otworów	ET (mm)	Połowa odległości środków felg - HMA (mm)	Waga (kg)	Numer referencyjny	Maksymalne obciążenie koła (kg)	Zastosowanie	Ilość na palecie	Zawory	Rozmiar opony	Cena detaliczna netto PLN
---------------	-------------------------------	---------	----------	----------------	---------	---	-----------	--------------------	---------------------------------	--------------	------------------	--------	---------------	---------------------------

## Felgi do pojazdów niskopodwoziowych

17,5 x 6,00														
	M20(Ø24)	176	225	10	123	134	22	A15853*	2 430		20	V3-22-1	205/65/75R17,5	550
	M22(Ø26)	176	225	10	123	134	22	A15849*	2 430		20	V3-22-1	215/75R17,5	550
	M22DS36	176	225	10	123	134	22	A15852*	2 430		20	V3-22-1	225/70/75R17,5 8-8,5-9-9,5R17,5	550

17,5 x 6,75														
	M22(Ø26)	176	225	10	129	140	23	A15759*	2 725		20	V3-22-1	205/65/75R17,5	570
	M20(Ø24)	176	225	10	129	140	23	A15850*	2 725		20	V3-22-1	215/225/75R17,5	570
	M22DS36	176	225	10	129	140	23	A15851*	2 725		20	V3-22-1	225/235/75R17,5 245/265/70R17,5 8,5-9,5-10R17,5	570

19,5 x 6,75														
	M20(Ø24)	176	225	10	130	141	27	A15877*	2 500		16	V3-22-1	9,5 R17,5 10 R17,5	-

19,5 x 7,50														
	M22DS36	176	225	10	139	150	28,5	A15753*	2 725		12	V3-22-1	245/70R19,5	570
	M20(Ø24)	176	225	10	139	150	28,5	A15854*	2 725		12	V3-22-1	265/70 R 19,5	570
	M22(Ø26)	176	225	10	139	150	28,5	A15855*	2 725		12	V3-22-1	285/70 R 19,5	570

## Felgi do pojazdów ciężarowych i przyczep

17,5 x 6,00														
	M18(Ø21)	202	245	6	120	131	20,8	A15385*	1 900	MAN	20	V3-22-1	205/65/75R17,5	500
	M18(Ø21)	161	205	6	120	131	21,5	A15544*	1 850	Nissan/Iveco	20	V3-22-1	215/75R17,5	500
	M20(Ø23)	191	245	6	120	131	21	A16005*	1 850	Iveco	20	V3-22-1	225/70/75R17,5	500
	M18(Ø21)	130	170	6	70		20,5	A15752*	1 850	Iveco, Bremach	20	V3-22-1	8-8,5-9-9,5R17,5	650
	M20(Ø24)	221	275	8	124	134	20,5	A15516*	1 850	Iveco	20	V3-22-1		500

17,5 x 6,75														
	M18(Ø21)	202	245	6	128	139	22,3	A15391*	2 120	MAN	20	V3-22-1	205/65/75R17,5	570
	M18(DS32)	202	245	6	128	139	22,3	A15836*	2 360	MB	20	V3-22-1	215-225/75R17,5	570
	M18(Ø21)	202	245	6	128	139	24	A16016*	2 360	MB	20	V3-22-1	225-235/75R17,5	570
	M20(Ø24)	221	275	8	132	142	21,5	A15505*	2 360	Iveco	20	V3-22-1	245-265/70R17,5 8,5-9,5-10R17,5	570

19,5 x 6,75														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

M20(Ø24)	221	275	8	133	144	28	A15370*	2 500	MAN/Iveco	16	V3-22-1	245/70R19,5	580
M22DS36	221	275	8	133	144	28	A15909*	2 500	MB/przyczepa	16	V3-22-1	265/70R19,5 9,5R19,5	580
<b>19,5 x 7,50</b>													
M20(Ø24)	221	275	8	142	155	29	A15371*	2 650	MAN/Iveco	12	V3-22-1	245/70R19,5	580
M22DS36	221	275	8	142	155	29	A15910*	2 650	MB	12	V3-22-1	265/70R19,5 285/70R19,5	580
<b>19,5 x 8,25</b>													
M22DS36	221	275	8	154	167	29	A15488*	3 150	MB	12	V3-22-1	265/55R19,5	590
M20(Ø24)	221	275	8	154	167	29	A16017*	3 150	MB	12	V3-22-1	265/70R19,5	590
M20(Ø24)	221	275	8	157	170	30	A15372*	3 150	MAN/Iveco	12	V3-22-1	285/70R19,5	590
<b>19,5 x 14,00</b>													
M22(Ø26)	281	335	10	120		39	A16301	5 150	przyczepa	8	V3-12-1	425/55R19,5	-
M22(Ø26)	281	335	10	0		39	A16302	5 150	przyczepa	8	V3-12-1	435/50R19,5	-
M22(Ø26)	281	335	8	120		40,5	A16303	5 150	przyczepa	8	V3-12-1	445/45R19,5	-
M22(Ø26)	221	275	8	0		39	A16304	5 150	przyczepa	8	V3-12-1	445/65R19,5	-
<b>22,5 x 7,50</b>													
M22(Ø24)	221	275	8	147	160	38	A15536*	3 150	Iveco	12	V3-22-1		650
M20(Ø24)	221	275	8	140	153	38	A15982*	3 150	MAN	12	V3-22-1	255/70R22,5	650
M22(Ø26)	281	335	10	152	165	39	A16197*	3 750	uniwersalne	12	V3-22-1	275/70R22,5	-
M22DS36	281	335	10	152	165	38,5	A16134*	3 150	MAN/Iveco, uniwersalne	12	V3-22-1	10 R 22,5	650
M22(Ø26)	281	335	10	148	160	35,5	A16096*	3 350	Iveco, uniwersalne	12	V3-22-1	11 R 22,5	650
M22DS36	281	335	10	148	160	35,5	A16187*	3 350	Iveco, uniwersalne	12	V3-22-1		650
<b>22,5 x 8,25</b>													
M20(Ø24)	221	275	8	122	135	38	A15988*	3 550	MAN	12	V3-22-1	265-275/70R22,5	580
M22(Ø26)	281	335	10	152	165	37	A16094*	3 750	uniwersalne	12	V3-22-1	275/80/90R22,5	580
M22DS36	281	335	10	152	165	37	A16135*	3 750	uniwersalne	12	V3-22-1	285-295/60R22,5	580
M22DS36	281	335	10	157	170	37,5	A16188*	3 750	uniwersalne	12	V3-22-1	295/80R22,5	580
M22(Ø26)	281	335	10	157	170	37,5	A16118*	3 750	uniwersalne	12	V3-22-1	305/70R22,5 11 - 12 R22,5	580
<b>22,5 x 9,00</b>													
M22(Ø26)	281	335	10	161	175	37,8	A16088*	4 000	uniwersalne	12	V3-22-1	285/60R22,5 285/60R22,5 305/60/70R22,5 305/70R22,5 315/60/70R22,5 315/75/80R22,5 12-13R22,5	560
<b>22,5 x 11,75</b>													
M22DS36	281	335	10	0		38,5	A15925*	4 500	przyczepa	12	V3-22-1		580

M22(Ø26)	281	335	10	0	38,5	A15794*	4 500	przyczepa	12	V3-22-1		580
M22(Ø26)	281	335	10	0	38,5	A16110*	5 000	przyczepa	12	V3-22-1		
M22(Ø26)	281	335	10	120	42	A16103*	5 000	MAN, MB,...	12	V3-22-1	385/55R22,5	580
M22(Ø26)	281	335	10	135	42	A16099*	5 000	Iveco, Scania	12	V3-22-1	385/65R22,5	650
M22(Ø26)	281	335	10	130	42	A16104*	5 000	Iveco, uniwersalne	12	V3-22-1		650
M22(Ø26)	281	335	10	80	47,5	A16114*	5 000	SAF	12	V3-22-1		
M22(Ø26)	281	335	10	-5,5	47,5	A16271	5 000	przyczepa	12	Specjalny zawór		

\* = z zaworem w pozycji zewnętrznej, chronionej (ALV)

### 22,5 x 13,00

M22(Ø26)	281	335	10	0	55	A12532	6 000	przyczepa	8	V3-12-1	V3-21-1	-
M22(Ø26)	281	335	10	120	55	A16334	6 000	przyczepa	8		425/65R22,6	-
M22(Ø26)	281	335	10	130	55	A15569	6 000	przyczepa	8			-

### 22,5 x 14,00

M22(Ø26)	281	335	10	120	60	A16335	6 000	przyczepa	8	V3-12-1	V3-21-1	435/45R22,5	-
M22(Ø26)	281	335	10	0	60	A12533	6 000	przyczepa	8	V3-12-1	V3-21-1	445/65+75R22,5	-
M22(Ø26)	281	335	10	4	60	A15549	6 000	Bus	8	V3-12-1	V3-21-1	445/65+75R22,5	-
M22(Ø26)	281	335	10	155	60	A15524	6 000	przyczepa	8	V3-12-1	V3-21-1	445/65+75R22,5	-

### 24 x 8,5

M22(Ø26)	281	335	10	161	175	53	A16090	4 000	MAN, MB, Iveco	6, 12	V3-22-1	325/95R24	-
----------	-----	-----	----	-----	-----	----	--------	-------	----------------	-------	---------	-----------	---

## Wieloczęściowe felgi do samochodów ciężarowych i przyczep

### 6,5 H - 16

bezdętkowe	M18(Ø21)	130	170	6	55	26	A15261	1 850	Scam, Bremach	20		8,25R16	-
bezdętkowe	M18(Ø21)	130	170	6	101	110	A14444	1 600	Iveco	20		9R16	-
												255/100R16	-

### 20 - 11 SDC

bezdętkowe	M20(Ø24)	221	275	8	85	51	A15454	3 550	MAN/Iveco	12	V3.15.2		-
bezdętkowe	M20(Ø24)	221	275	8	100	51	A15462	3 550	MAN/Iveco	12	V3.15.2	365/80R20MPT	-
bezdętkowe	M20(Ø24)	221	275	8	120	51	A15446	3 550	MAN/Iveco	12	V3.15.2	335/80R20MPT	-
bezdętkowe	M20(Ø24)	221	275	8	120	53,5	A15956	3 550	MAN/Iveco	12	V3.16.1		-

### 20 - 10.00W

	M22(Ø26)	281	335	10	95	72	A16122	5 000	Iveco	18			-
bezdętkowe	M22(Ø26)	281	335	10	95	72	A16121	5 000	Iveco	18		365/80R20	-
	M22(Ø26)	281	335	10	114	72	A15682	4 500	MAN	8		365/85R20	-
bezdętkowe	M22(Ø26)	281	335	10	114	72	A16276	4 500	MAN	8		365/95R20	-
bezdętkowe	M22(Ø26)	281	335	10	114	72	A15680	4 500	MAN	8		14R20	-
	M22DS36	281	335	10	121	72	A15739	4 500	MAN	8			-

### 20 - 7,5

	M22(Ø26)	281	335	10	154	166	47	<b>A16124</b>	3 250	Iveco	18	9 - 10 - 11R20	-
<b>20 - 8,5</b>													
	M22(Ø26)	221	275	8	108		60	<b>A15990</b>	3 750	MB	18		-
	M22(Ø26)	281	335	10	161	174	54	<b>A16112</b>	3 750	Iveco	18	11 - 12R20	-
	M22(Ø26)	281	335	10	161	174	54	<b>A16182</b>	3 750	Iveco	18		-
<b>24 - 8,5</b>													
	M22(Ø26)	281	335	10	160	175	70	<b>A16123</b>	4 750	Iveco	18		-
	M22(Ø26)	281	335	10	160	175	70	<b>A16184</b>	4 750	Iveco	18	12R24	-
	M22(Ø26)	281	335	10	165	180	70	<b>A16150</b>	4 750	Iveco	18		-